

ДЕРЖИТЕ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ

## ДЕРЖИТЕ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ

Портативные рации Talkabout от Motorola Solutions — это отличный способ оставаться на связи. Они позволят вам сосредоточиться на том, что действительно важно для вас в данный момент, где бы вы ни находились: в парке со своими детьми, на пляже с друзьями или в очередном путешествии во время отпуска. Благодаря функции простого сопряжения и 16 безлицензионным каналам<sup>2</sup> эти портативные рации могут стать идеальным гаджетом для тех пользователей, для которых важен стиль и простота коммуникации.

Портативные рации Talkabout обеспечивают надежную и оперативную связь, которой можно управлять в режиме "свободные руки" или одним нажатием кнопки, позволяя вам жить полной жизнью и наслаждаться каждым ее мгновением.



Выполните сопряжение и отправляйтесь в путь. Функция простого сопряжения позволяет одновременно запрограммировать все радиостанции членов вашей семьи или друзей одним нажатием кнопки для использования одного и того же канала и кода. Теперь вы сможете тратить меньше времени на подготовку и больше наслаждаться отдыхом.



Функция мгновенной связи в режиме Push-To-Talk (PTT) позволяет легко и быстро совершать вызовы с отличным качеством звука: громким и четким. Просто нажмите кнопку и говорите, не тратя время на ожидание сигнала ответа станции или установление соединения



Портативные рации Talkabout используют частоты PMR446. Это позволяет упростить их эксплуатацию и сократить расходы, поскольку вам не нужно оформлять подписку или платить за вызовы. Кроме того, портативные рации Talkabout совместимы с любыми другими радиостанциями, работающими на аналогичных частотах PMR446.



Большее количество каналов обеспечивает свободу выбора и уменьшение помех от других радиостанций, что позволяет передавать и принимать сообщения с первого раза.



**T42** 

СЕМЬИ И ДЕТИ

**T62** 



**T72** 

**T82** 

MOTOROLA

15'''

T82 T92 H<sub>2</sub>0

MOTOROLA

### СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ







































## Т42 портативные рации **НАСЛАЖДАЙТЕСЬ** КАЖДЫМ **МГНОВЕНИЕМ**

## живите полной жизнью

#### ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа на безлицензионных

Наклейки для

Простота, удобство т позитивные эмоции. Портативная рация TALKABOUT T42 предлагает отличный способ оставаться на связи как дома, так и за его пределами: во время походов и путешествий, отдыха на пляже или даже игр с детьми в саду. Настройка портативной рации не составит труда благодаря функции простого сопряжения, после этого вы сможете мгновенно устанавливать связь с друзьями и близкими одним нажатием кнопки. Портативная рация T42 с 16 каналами<sup>2</sup>, ЖК-дисплеем, радиусом действия до 4 км<sup>1</sup> и широким выбором цветов позволяет всегда оставаться на связи и наслаждаться каждым мгновением.



КЕМПИНГ















## СОВЕРШАЙТЕ ОТКРЫТИЯ

#### ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ И ОТКРЫВАЙТЕ НОВОЕ

Полнофункциональная, прочная и стильная портативная рация TALKABOUT T62 — идеальный способ оставаться на связи во время активного или экстремального отдыха. Дома, в палаточном лагере, на фестивале или во время похода портативная рация TALKABOUT T62 позволяет оставаться на связи. Кнопка простого сопряжения значительно облегчает настройку, а наличие интерфейса USB повышает удобство зарядки устройства. Это безлицензионная портативная рация, в число основных функций которой входят ЖК-дисплей, 16 каналов<sup>2</sup> и радиус действия до 8 км<sup>1</sup>, отсутствие платы за вызовы.









ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



безлицензионных




Зарядка через





Т62 портативные рации

ЖИВИТЕ КАЖДЫМ **МГНОВЕНИЕМ** 





# ВЕДИТЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

#### ПРОЖИВАЙТЕ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ

Компактная и легкая портативная рация Т72 с радиусом действия до 8 км позволит вам оставаться на связи, где бы вы ни оказались во время своих путешествий. Благодаря защите от погодных явлений класса ІР54 эта портативная рация способна работать в экстремальных погодных условиях. Вы сможете часами наслаждаться активным отдыхом благодаря литий-ионному аккумулятору, обеспечивающему до 24 часов непрерывной работы. Портативная рация Т72 готова к использованию сразу после распаковки благодаря простому сопряжению и безлицензионным функциям.







ВЕЛОСПОРТ











#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









T72 портативные рации ПРОЖИВАЙТЕ каждое мгновение





# ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

#### идеальный спутник для вашего следующего приключения

Прочная портативная рация Т82 с классом защиты IPX2 способна выдержать попадание капель и брызг, с которыми приходится часто сталкиваться в пути. Новый скрытый дисплей активизируется, когда это необходимо, упрощая совершение вызовов. Кнопка простого сопряжения значительно облегчает настройку. Встроенный светодиодный фонарик при необходимости обеспечивает аварийное освещение, позволяя читать карту в темноте. А благодаря радиусу действия до 10 км<sup>1</sup> портативная рация Т82 гарантирует, что вы будете всегда оставаться на связи.

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





лыжный спорт

ТУРИЗМ

O CO







**Т82** портативные рации

ОДЕРЖИВАЙТЕ ПОБЕДЫ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ



## РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ возможного

#### ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ И В БЕЗОПАСНОСТИ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Портативная рация TALKABOUT T82 Extreme станет вашим надежным спутником в самых невероятных приключениях. Модель T82 Extreme имеет класс защиты IPX4 и устойчива к погодным явлениям, что позволяет ей выдерживать самые суровые условия эксплуатации. Новый скрытый дисплей активизируется, когда это необходимо, упрощая совершение вызовов. Кнопка простого сопряжения значительно облегчает настройку. Встроенный светодиодный фонарик при необходимости обеспечивает аварийное освещение, позволяя читать карту в темноте. А благодаря необходимым аксессуарам и радиусу действия до 10 км<sup>1</sup> портативная рация TALKABOUT <u>T82</u> Extreme позв<u>оляет оставаться на связи</u> даже на самых сложных маршрутах и горных вершинах.

> Портативная рация комплектуется удобным футляром для переноски и доступна в трех версиях: комплект из двух устройств со всем необходимым для начала работы, комплект из четырех устройств для больших групп пользователей и комплект с выносным модулем тангенты, который позволяет совершать и принимать вызовы, не доставая портативную рацию.



ЛЫЖНЫЙ СПОРТ









#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ














Т82 EXTREME ПОРТАТИВНЫЕ РАЦИИ

ОДЕРЖИВАЙТЕ ПОБЕДЫ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ





## ВАШ ВЕРНЫЙ СПУТНИК

#### ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. КУДА БЫ НИ ПРИВЕЛИ ВАС ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Благодаря непотопляемому, водонепроницаемому корпусу $^4$ , конструкции повышенной прочности и радиусу действия до 10 км $^1$  портативная рация Т92  $H_2O$  позволит вам всегда оставаться на связи с близкими и друзьями. Встроенный яркий фонарик работает в режиме белой и красной подсветки и включается автоматически при контакте с водой. Нажмите кнопку экстренного оповещения на рации для активации режима "свободные руки" и воспроизведения громкого тонального сигнала, сообщающего другим членам группы, что вам нужна помощь $^5$ . Портативная рация Т92  $H_2O$  оснащена всеми необходимыми функциями, которые позволят вам оставаться на связи во время самых невероятных приключений. В комплект поставки входят аккумуляторы, сетевое зарядное устройство с двумя разъемами micro-USB, зажимы для крепления на ремне со встроенным свистком и жесткий футляр для переноски.



ПАРУСНЫЙ



КАТАНИЕ НА ГИДРОЦИКЛАХ



КАТАНИЕ НА СНОУБОРДЕ



ADN3M



DPIEVUKI





Работа на безлицензионных частотах PMR446



Водонепроницаемость класса IP674



MOTOROLA A

спосоона держаться на поверхности воды лицевой панелью вверх<sup>4</sup>



включаемый при контакте с водой

Два типа элементов

зарядка через USB



то каналов- и 121 код защиты конфиденциальности

Т92 Н20 ПОРТАТИВНЫЕ РАЦИИ

НЕ УПУСКАЙТЕ НИ ОДНОГО МГНОВЕНИЯ



**T42** B<sub>1</sub>× живите однеиж йо



**T62** 



**T72** 

ВЕДИТЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



**T82** 

T82 EXTREME

РАСШИРЯЙТЕ

0 + 2 MON

T92 H<sub>2</sub>0 НЕ УПУСКАЙТЕ НИ ОДНОГО МГНОВЕНИЯ

ВАШ ВЕРНЫЙ СПУТНИК

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ПОИСКИ

10

действия до 10 км

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |


| ОБЩИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

| Цвет  | Синий и черный, красный и черный или<br>зеленый/синий/оранжевый и белый        | Синий и черный или<br>красный и черный   | Желтый   | Оранжевый и черный   | Желтый и черный  | Желтый и черный   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Тип упаковки  | Два устройства / три устройства /<br>четыре устройства                         | Два устройства   | Два устройства   | Два устройства   | Два устройства / четыре устройства / выносной модуль тангенты  | Два устройства  |  |
| Диапазон частот   | PMR446   | PMR446   | PMR446   | PMR446   | PMR446   | PMR446  |  |
| Каналы  | 16 каналов <sup>2</sup>  | 16 каналов и 121 код защиты<br>конфиденциальности²   | 16 каналов и 121 код защиты<br>конфиденциальности (2)                        | 16 каналов и 121 код защиты конфиденци-<br>альности <sup>2</sup>   | 16 каналов и 121 код защиты конфиденциаль-<br>ности <sup>2</sup>   | 16 каналов и 121 код защиты конфиденциаль-<br>ности <sup>2</sup>                              |  |
| Размеры (Ш x B x Г)   | 4,8 x 13,6 x 2,7 cm  | 5,4 x 16,5 x 3,1 cm  | 4,7 x 2,1 x 13,6 cm  | 5,7 x 18,1 x 3,3 cm  | 5,7 x 18,1 x 3,3 cm  | 5,9 х 17,8 х 3,6 см   |  |
| Bec   | 79 г (без аккумулятора)  | 161 г (с зажимом для крепления на ремне и аккумулятором)   | 100 г (с аккумулятором)  | 197 г (с зажимом для крепления на ремне и аккумулятором)   | 197 г (с зажимом для крепления на ремне и аккумулятором)   | 233 г (с аккумулятором)   |  |
| ФУНКЦИИ   |  |  |  |  |  |   |  |
| Дисплей   | Светодиодная подсветка   | Светодиодная подсветка   | Светодиодная подсветка   | Светодиод (скрытый)  | Светодиод (скрытый)  | Светодиодная подсветка  |  |
| Простое сопряжение  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора                                      | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Сканирование каналов  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Мониторинг каналов  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Тональный сигнал подтверждения разговора / сигнал перехода в режим приема | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Сигналы клавиатуры  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Блокировка клавиатуры   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Тональные сигналы<br>оповещения о вызове                                  | 1  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  |  |
| Режим VOX — "свободные руки"  | Нет  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Разъем 2,5 мм для гарнитуры   | Нет  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Порт micro-USB для зарядки  | Нет  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Автоматическое шумоподавление   | Нет  | Да   | Да   | Да   | Да   | Да  |  |
| Вибросигнал   | Нет  | Нет  | Нет  | Да   | Да   | Да  |  |
| Кнопка экстренного оповещения <sup>5</sup>                                | Нет  | Нет  | Нет  | Да   | Да   | Да  |  |
| Светодиодный фонарик  | Нет  | Нет  | Нет  | Да   | Да   | Да, с поддержкой режимов красного света и белого света<br>Включение при контакте с водой      |  |
| Защита от воды и пыли   | -  | -  | Защита класса IP54 от погодных явлений                                       | Защита от брызг класса ІРХ2  | Защита класса ІРХ4 от погодных явлений   | Водонепроницаемость класса IP67   |  |
| Время работы от аккумулятора (тип.) <sup>з</sup>                          | Прибл. 18 часов <sup>3</sup> при использовании щелоч-<br>ных элементов питания | Никель-металлгидридный аккумулятор, 800 мАч (входит в комплект поставки) — до 18 часов <sup>3</sup> Никель-металлгидридный аккумулятор большой емкости, 1300 мАч (дополнительный компонент) — до 29 часов <sup>3</sup> | Литий-ионный аккумулятор (входит в комплект<br>поставки)—<br>до 24 часов (3) | Никель-металлгидридный аккумулятор, 800 мАч (входит в комплект поставки) — до 18 часов <sup>3</sup> Никель-металлгидридный аккумулятор большой емкости, 1300 мАч (дополнительный компонент) — до 29 часов <sup>3</sup> | Никель-металлгидридный аккумулятор, 800 мАч (входит в комплект поставки) — до 18 часов <sup>3</sup> Никель-металлгидридный аккумулятор большой емкости, 1300 мАч (дополнительный компонент) — до 29 часов <sup>3</sup> | Никель-металлгидридный аккумулятор (входит<br>в комплект поставки) — до 17 часов <sup>з</sup> |  |
|   |  | , , ,  |  | , , ,  | 11.  | Способна держаться на поверхности воды:<br>конструкция для упрошения извлечения <sup>4</sup>  |  |

Прочее

конструкция для упрощения извлечения<sup>4</sup> Таймер продолжительности вызова Удаление мешающих каналов

|  |                                  |                                  |                                     |  |  |  |   |   |   | эдаленне шешагещих напалев                               |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                           |                                  |                                  |                                     |  |  |  |   |   |   |  |
| Тип упаковки                           | КОМПЛЕКТ<br>ИЗ ДВУХ<br>УСТРОЙСТВ | КОМПЛЕКТ<br>ИЗ ТРЕХ<br>УСТРОЙСТВ | КОМПЛЕКТ<br>ИЗ ЧЕТЫРЕХ<br>УСТРОЙСТВ | КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ УСТРОЙСТВ                                 | КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ УСТРОЙСТВ                                 | КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ УСТРОЙСТВ                                 | КОМПЛЕКТ<br>ИЗ ДВУХ<br>УСТРОЙСТВ          | КОМПЛЕКТ<br>ИЗ ЧЕТЫРЕХ<br>УСТРОЙСТВ       | КОМПЛЕКТ С<br>ВЫНОСНЫМ<br>МОДУЛЕМ<br>ТАНГЕНТЫ | КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ УСТРОЙСТВ                               |
| Портативные рации                      | 2                                | 3                                | 4                                   | 2  | 2  | 2  | 2   | 4   | 2   | 2  |
| Зажимы для крепления на ремне          | 2                                | 3                                | 4                                   | 2  | 2  | 2  | 2   | 4   | 2   | 2  |
| Никель-металлгидридные<br>аккумуляторы | -                                | -                                | -                                   | 2  | -  | 2  | 2   | 4   | 2   | 2  |
| Зарядное устройство                    | Нет                              | Нет                              | Нет                                 | Сетевое зарядное устройство<br>(Европа или Великобритания) | Сетевое зарядное устройство<br>(Европа или Великобритания) | Сетевое зарядное устройство<br>(Европа или Великобритания) |   | е зарядное устр<br>па и Великобрит        |   | Сетевое зарядное устройство<br>(Европа и Великобритания) |
| Наклейки для персонализации            | 16                               | 24                               | 32                                  | 16   | -  | 16   | 16  | 32  | 16  | 16   |
| Футляр для переноски                   | Нет                              | Нет                              | Нет                                 | Нет  | Нет  | Нет  | Да  | Да  | Да  | Да   |
| Руководство по эксплуатации            | Да                               | Да                               | Да                                  | Да   | Да   | Да   | Да  | Да  | Да  | Да   |
| Прочие аксессуары                      | -                                | -                                | -                                   | -  | Шнурок — 2 шт.,<br>карабин — 2 шт.                         | -  | Шнурок —<br>2 шт.,<br>наушники —<br>2 шт. | Шнурок —<br>4 шт.,<br>наушники —<br>4 шт. | Выносные<br>модули танген-<br>ты — 2 шт.      | -  |





### ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ ПО АДРЕСУ motorolasolutions.com/talkabout

<sup>1</sup> Зависит от рельефа местности и условий.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> В России лействует законолательное ограничение до 8 каналов. См. руководство пользователя.

<sup>3</sup> При использовании входящих в комплект аккумуляторов в стандартном режиме с рабочим циклом 5/5/90. Время работы портативной рации Т42 от стандартных щелочных элементов питания типа ААА (не входят в комплект).

<sup>4</sup> Эта портативная рация соответствует стандарту IP67. Ее можно погрузить в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. Эта портативная рация способна держаться на поверхности воды с входящим в комплект никель-металлгидридным аккумулятором. При использовании некоторых элементов питания типа АА портативная рация может не удержаться на поверхности воды. Гарнитуру следует использовать только в сухих условиях.

<sup>\*</sup> Функцию экстренного оповещения следует использовать только в случае действительно экстренной ситуации. Компания Motorola Solutions не несет ответственности в случае, если участники группы получателей не реагируют на отправленное экстренное оповещение.